



EC-JET1000

小字符喷码机

PHARMAPACK



EC-JET1000

小字符喷码机

全球首家支持快捷保养运输模式

新型墨路系统

墨路与电子系统分离

独有三门设计维护方便更省心



优质喷头 稳定可靠

密封式设计，便于清洁，减少喷头故障

红宝石喷嘴，坚固耐用，使用寿命长

独有先进的VOD实时油墨粘度控制系统，打印清晰更稳定



喷印出色 功能强大

超快喷印速度，高于同类产品的50%，性价比高

信息段宽度，字符段间距，字符位置可随意上下左右微调，操作更灵活
强大的1.2万内置中文字库

支持拼音输入，区位码键面等多种输入法



墨电分离 独创设计

采用工业级不锈钢机箱，不易积尘，便于清洗，坚固耐用

独特三门设计 便于维护、保养

全方位故障自动诊断功能

U盘信息导入及软件升级 操作与维护

性能参数

喷头种类	MIDI (60u)
字符高度范围	最多24点
可喷印行数	1-3行
最大资料长度	2048
单行最大速度	2m/s
每秒最多喷印字符数	1482个
机箱大小	(L x W x H) 290mmx325mmx528mm
喷头尺寸	Φ42mmx170mm
语言种类	多语言
重量	18.3kg

喷印功能

- 防耗材误添加认证系统
- 多级密码保护功能
- 固定及可变文本、大小写字符
- 字符加粗多达9倍
- 喷印高度、宽度及延迟可调
- 自动班次、日期及时间格式
- 灵活的日期和时间格式选项，自动日期推算功能
- 实时时钟功能，可喷印至秒
- USB图案/资料调用、参数备份还原功能、软件系统升级
- 批号和计数功能
- 序列号功能，具有十六进制计数功能
- 反转喷印功能
- 计时资料功能
- 拼音、区位和注音输入法
- 资料和图案的电脑制作软件（可选）
- 远程通讯功能（可选）



行业应用



雅芳
AVON

Schick® 舒适™

LG

SAMSUNG

伊利



与您携手 改变生活



中粮
COFCO
自然之源 质量第一

GREE 格力

五粮液集团

徽记食品
HUI JI FOOD

Cadbury



CHANGYU

劍南春



北京同仁堂

竹叶青茶

无穷



JDB
加多宝集团

华北制药

TUNG SHUN PHARM

东信药业
TUNGSHUNPHARM

泸州老窖

卓越的易码 睿智的选择

- 新型墨路系统

低消耗 更环保



- 墨路与电子系统分离

方便维护 更安全

- 三门设计维护方便更省心



EC-JET1000尺寸示意图 单位: mm



“USB接口数据传输”



“触摸屏操作系统”



小字符喷码机系列




激光喷码机系列



DOD大字符喷码机系列



高解析喷码机系列



TTO热转印打印机系列



耗材系列